

Conjunto de gabinete de red de montaje en pared (4/6/9/12U)



- Panel lateral extraíble, fácil de instalar y mantener
- Entrada de cables en la tapa superior y la tapa inferior con placa de sellado insertada
- Recorte del ventilador en la cubierta superior, ventilador fácil de instalar
- Puerta frontal de vidrio templado con más de 180 grados de giro
- Instalación del panel posterior y orificio para colgar, fácil de fijar en la pared
- Varios accesorios para la opción

Breve introducción

El gabinete es un gabinete independiente o autoportante para acomodar equipos eléctricos o electrónicos, que puede proporcionar protección contra interferencias electromagnéticas, a prueba de agua y polvo para equipos de almacenamiento. Al mismo tiempo, hay accesorios opcionales adecuados y accesorios de instalación, para que el cableado sea más conveniente, fácil de administrar y ahorrar tiempo y esfuerzo.

Los gabinetes se utilizan generalmente en salas de cableado de red, salas de cableado de piso, salas de computadoras centrales, salas de computadoras de datos, centros de control, centros de monitoreo, etc.

Especificaciones

| Modelo | Capacidad(U) | Ancho*Profundidad* Alto*(mm) | Material | Color |
|---------------|--------------|---------------------------------|----------|-------|
| ZK-R4U-5404A | 4 | 530*400*210 | Acero | Negro |
| ZK-R6U-5406A | 6 | 530*400*300 | Acero | Negro |
| ZK-R9U-5409A | 9 | 530*400*480 | Acero | Negro |
| ZK-R12U-5412A | 12 | 530*400*600 | Acero | Negro |
| ZK-R6U-6406S | 6 | 600*450*350 | Acero | Negro |
| ZK-R9U-6409S | 9 | 600*450*500 | Acero | Negro |



ZK-R4U-5404A




ZK-R6U-5406A




ZK-R9U-5409A



ZK-R12U-5412A





ZK-R6U-6406S



ZK-R9U-6409S

Diagrama de instalación



Accesorios relacionados

| | | | | |
|------------------|--|---|---|---|
| Fotografía |  |  |  |  |
| Especificaciones | Tamaño aplicable— 600*600/800/1000, adecuado para bandejas de armarios grandes de más de 12U, material de acero laminado en frío, negro, 1UR | Bandeja de gabinete para 6U/9U/12U, material de acero laminado en frío, negro, 19", 1UR | Rack de gestión de cables de 12 puertos y 24 posiciones/24 puertos y 48 posiciones, longitud 48,5 cm, altura 1U | Tamaño del ventilador del gabinete 12*12*2,5 cm |
| Fotografía |  |  |  |  |
| Especificaciones | PDU de 6 puertos, caja de plástico | PDU de protección contra rayos de 8 puertos 10A, aleación de aluminio | PDU de protección contra rayos de 8/12 puertos 16A, aleación de aluminio | Tornillos para laminados, tornillos para dispositivos |

